LE PLUS GRAND CHOIX DE CLIPS SOLAIRES

JHB
ETS. J. BUFFARD
FABRICANT CLIPS SOLAIRES DEPUIS 1947

CATALOGUE 2019

CLIPS SOLAIRES

CLIP - ON RESSORT

SURLUNETTES

CLIPS UNIVERSELS

FACES RELEVABLES

INDEX

SURLUNETTES
page 4

CLIPS UNIVERSELS POLARISANTS
page 6

CLIP - ON RESSORT POLARISANTS
page 8

CLIP - ON RESSORT
page 9

FACES RELEVABLES
page 10

FACES RELEVABLES POLARISANTES
page 12

BASSE VISION
page 15

LUNETTES
page 16

LUNETTES DE PROTECTION
page 17

CLIP-ON RÉGLABLES
page 18

CHAÎNETTES
page 20

CORDONS ET CORDONS JUNIOR
page 21

CORDONS SPORT
page 22

LUNETTES MAQUILLAGE
page 22

LUNETTES LOUPE
page 23

BON DE COMMANDE
page 24

VERRES
BASE 6

POLYCARBONATE

Verre: BLANC CAT0
Code: **J**

Verre: JAUNE CAT0
Code: **V**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ INCOLORE CAT0
Code: **AI**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL BLEU CAT1
Code: **AE**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL JAUNE CAT1
Code: **AF**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL ORANGE CAT1
Code: **AG**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL ROSE CAT1
Code: **AH**

Verre: MB CAT2
Code: **A**

Verre: GB CAT2
Code: **B**

Verre: MC CAT3
Code: **C**

Verre: G15 CAT3
Code: **D**

Verre: GC CAT3
Code: **E**

Verre: MD CAT4
Code: **AP**

Verre: GD CAT4
Code: **AQ**

Verre: MIROIR CAT3
Code: **AR**

Verre Jaune (**V**): pour la conduite, tir, ski.
Augmente le contraste et la luminosité.

ORGANIQUE

Verre: BLANC CAT0
Code: **AL**

Verre: MA CAT1
Code: **AC**


Verre: ORANGE CAT2
Code: **AD**

Verre: JAUNE CAT0
Code: **AS**

Verre: DEG CAT2
Code: **X**

Verre: DEG CAT2
Code: **Z**

Verre: ORDI. CAT2
Code: **O**

Verre: ANTI-PHARE CAT1
Code: **W**

Verre: MB CAT2
Code: **AM**

Verre: GB CAT2
Code: **AN**

Verre: MC CAT3
Code: **F**

Verre: G15 CAT3
Code: **L**

Verre: GC CAT3
Code: **M**

Verre: BASE8 CAT3
Code: **K**

Verre: MD CAT4
Code: **N**

Verre: GD CAT4
Code: **P**

Verre Jaune Antiphare (**W**): pour la conduite de nuit. Attenue l'éblouissement des phares.
Verre Ordinateur (**O**): pour écran ordinateur et télévision.
Verre Brun Cat. 1 (**AC**): usage d'intérieur.

POLARISANT TAC (triacétate)

Verre: JAUNE CAT1
Code: **T**

Verre: JAUNE FISHING CAT2
Code: **U**

Verre: MC CAT3
Code: **Q**

Verre: G15 CAT3
Code: **S**

Verre: GC CAT3
Code: **R**

Verre: GD CAT4
Code: **AT**

Verre Jaune (**T**): pour la conduite, tir, ski. Attenue les reflets, augmente le contraste et la luminosité.
Verre Jaune Fishing (**U**): pour la pèche. Attenue les reflets.

ORGANIQUE BASSE VISION

Verre: 450 NM CAT1
Code: **G**

Verre: 511 NM CAT1
Code: **H**

Verre: 527 NM CAT1
Code: **I**

Verre: 550 NM CAT2
Code: **Y**

POLYCARBONATE BASSE VISION

Verre: 450 NM CAT0
Code: **AU**

Verre: 527 NM CAT1
Code: **AV**

Verre: 550 NM CAT2
Code: **AW**

ORGANIQUE-POLARISANT

Verre: MC CAT3
Code: **AA**

Verre: G15 CAT3
Code: **AB**

Verre: GC CAT3
Code: **AO**

Verre: GD CAT4
Code: **AX**

BLUE-BLOCKER
SPÉCIAL LUMIÈRE BLEUE

Verre: CAT0
Code: **AY**

CARACTÉRISTIQUES DES VERRES

Caractéristiques de nos faces relevables et types de verres:

1 Les faces relevables sont montées dans nos ateliers avec montage vissé (possibilité de changer de verre).

2 Choix de tailles et couleurs.

3 **Verre Organique:**
épaisseur 1.80 mm taillable sur meule.

Verre Polycarbonate:
épaisseur 2.00 mm taillable sur meule.

Verre Polarisant TAC:
épaisseur 0.75 mm découpable aux ciseaux.

Verre Polarisant-Organique:
épaisseur 2.00 mm taillable sur meule.

Categorie de filtre	*Description*	*Domaine de transmission lumineuse*		*Usage recommandé*
		De %	*À %*	
0	Teinte claire ou très légère	80	100	Pour des raisons cosmétiques ou pour utilisation sous une lumière faible/moyenne
1	Teinte légère	43	80	
2	Teinte sombre	18	43	
3	Teinte sombre	8	18	Pour une utilisation générale sous un soleil rayonnant et sous une lumière crue
4	Teinte très sombre	3	8	Ne convient pas à la conduite et à une utilisation sur route

SURLUNETTES

Surlunettes avec verres au choix. Avec pochette tissu.
Esthétique, légère, confortable.

Réf. 323E

Choisissez
vos verres

Les lunettes
de soleil qui font
surlunettes

Pochette tissu
Offerte

RÉF. 322N

Monture noire.
Taille 61-14.

RÉF. 322E

Monture écaille.
Taille 61-14.

RÉF. 323E

Monture écaille.
Taille 61-13.

RÉF. 323N

Monture noire.
Taille 61-13.

RÉF. 324E

Monture écaille.
Taille 60-14.

RÉF. 324N

Monture noire.
Taille 60-14.

RÉF. 325N

Monture noire.
Taille 62-14.

RÉF. 325E

Monture écaille.
Taille 62-14.

RÉF. 326E

Monture écaille.
Taille 65-16.

RÉF. 326N

Monture noire.
Taille 65-16.

RÉF. 315

Monture noire.
Taille 55-22.

RÉF. 316

Monture noire.
Taille 61-18.

PRÉSENTOIR

OFFERT

Présentoir aide à la vente.
Offert pour une commande de 12 pièces.

ÉTUI RIGIDE

Offert pour une commande de 12 pièces. Une fois par an.

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYCARBONATE

MIROIR CAT3 — AR

ORGANIQUE

BLANC CAT0 — AL
MA CAT1 — AC
ORANGE CAT2 — AD
JAUNE CAT0 — AS
DEG CAT2 — X
DEG CAT2 — Z
ORDL CAT2 — O
ANTI-PHARE CAT1 — W
MB CAT2 — AM
GB CAT2 — AN
MC CAT3 — F
GI5 CAT3 — L
GC CAT3 — M
MD CAT4 — N
GD CAT4 — P

ORGANIQUE-POLARISANT

MC CAT3 — AA
GI5 CAT3 — AB
GC CAT3 — AO
GD CAT4 — AX

BASSE VISION ORGANIQUE

450 NM CAT1 — G
511 NM CAT1 — H
527 NM CAT1 — I
550 NM CAT2 — Y

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

CAT0 — AY

TINYCLIP

CLIPS UNIVERSELS POLARISANTS

Clip universel polarisant à griffe nasale prenant sur le pont de la monture. Avec étui rigide. A retoucher avec des ciseaux (si nécessaire). Simple et rapide.

Système nez métallique avec crochets recouverts de gaine plastique antidérapante

Crochets avec gaine antidérapante

Avec étui rigide



✂ 0.75 mm découpable aux ciseaux

RÉF. 260 - 263 - 265 - 266

Votre Clip déjà monté en verres polarisants cat. 3.
Pour montures métal.

Quatre formes disponibles:

POLARISANT TAC MC CAT3 G15 CAT3

RÉF. 260Q



RÉF. 260S

RÉF. 263Q



RÉF. 263S

RÉF. 265Q



RÉF. 265S

RÉF. 266Q



RÉF. 266S

POLYCLIP

CLIPS UNIVERSELS POLARISANTS

Clip universel polarisant à griffe nasale prenant sur le verre. Avec étui rigide. A retoucher avec des ciseaux (si nécessaire). Simple et rapide.

Système nez métallique avec crochets recouverts de gaine plastique antidérapante

Crochets avec gaine antidérapante

✂ 0.75 mm découpable aux ciseaux

Avec étui rigide

RÉF. 160 - 162 - 163 - 164 165 - 166 - 167 - 168 - 169

Votre Clip déjà monté en verres polarisants Cat. 3 et jaune Cat. 1. Pour monture métal et plastique.

Neuf formes disponibles:

POLARISANT TAC MC CAT3 GC CAT3 JAUNE CAT1 G15 CAT3

RÉF. 160Q



RÉF. 160R



RÉF. 160S

RÉF. 160T



RÉF. 162Q



RÉF. 162R

RÉF. 163Q



RÉF. 163R



RÉF. 163S

RÉF. 164Q



RÉF. 164S

RÉF. 165Q



RÉF. 165R



RÉF. 166R



RÉF. 166Q



RÉF. 166S

RÉF. 167Q



RÉF. 167R



RÉF. 168Q



RÉF. 168R

RÉF. 168S

RÉF. 169Q



RÉF. 169R



RÉF. 169S

CLIP - ON RESSORT POLARISANTS

Avec étui souple. **Minimum 6 pièces au choix.**
Possibilité de panacher dans les références.

RÉF. 451G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 53 - 56



RÉF. 451N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 53 - 56



TAILLE
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 35 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 39 mm

RÉF. 454N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52



RÉF. 454G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52

TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 46 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 48 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 50 mm

RÉF. 452G

Gun - Gris Cat. 3.
Tailles 54 - 58 - 60.



RÉF. 452N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 54 - 58 - 60.



TAILLE
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 32 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 36 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 38 mm

RÉF. 432N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 55 - 57.



RÉF. 432G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 55 - 57.



TAILLE
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 44 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 46 mm

CLIP - ON RESSORT

Gun/G15 et Noir/MC Cat. 3. Avec étui souple. **Minimum 6 pièces au choix.**
Possibilité de panacher dans les références.

Étui souple

RÉF. 420G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52.



RÉF. 420N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52.



TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 38 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 40 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 42 mm

RÉF. 442G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 50 - 53 - 55



RÉF. 442N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 50 - 53 - 55



TAILLE
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 34 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 35 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 36 mm

RÉF. 453G

Gun - Gris Cat. 3.
Tailles 54 - 57.



RÉF. 453N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 54 - 57.



TAILLE
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 38 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 41 mm

RÉF. 419G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48 - 52.



RÉF. 419N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 52.



TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 42 mm

RÉF. 431G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 53 - 57.



RÉF. 431N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 53 - 57.



TAILLE
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 42 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 44 mm

RÉF. 441G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 53.



RÉF. 441N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 53.



TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 32 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 34 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 36 mm

RÉF. 461G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 55 - 58.

RÉF. 461N
Noir - MC Cat. 3.
Tailles 55 - 58.



TAILLE
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 31 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 34 mm

FASTCLIP

FACES RELEVABLES

Montage vissé. Avec étui souple. Verres au choix.
Possibilité de panacher dans les références.

Choisissez vos verres

Systeme relevable

Réf. 115

RÉF. 115

Tailles 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 40 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 42 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 46 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 48 mm

RÉF. 118

Tailles 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 37 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 39 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 41 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 46 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 48 mm

RÉF. 116

Tailles 55 - 57 - 60.



TAILLE

T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 45 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 47 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 50 mm

RÉF. 125

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 33 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 35 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 37 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 39 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 41 mm

RÉF. 127

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 28 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 30 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 32 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 34 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 36 mm

RÉF. 128

Tailles 51 - 53 - 55 - 57 - 59.



TAILLE

T. 51 Dimensions: L 51 mm - H 30 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 32 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 34 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 36 mm
T. 59 Dimensions: L 59 mm - H 38 mm

Fabrication Francaise



Étui rigide

Étui souple

Systeme relevable
(Minimum 6 pièces)

RÉF. 129

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 34 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 36 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 38 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 40 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 42 mm

RÉF. 132

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 36 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 38 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 40 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 42 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 44 mm

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYCARBONATE
(épaisseur 2.00 mm taillable sur meule)

BLANC CAT0	MIROIR INCOLORE	JAUNE CAT0	MIROIR BLEU	MIROIR JAUNE	MIROIR ORANGE	MIROIR ROSE	MB CAT2	GB CAT2
J	AI	V	AE	AF	AG	AH	A	B

MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3	MD CAT4	GD CAT4	MIROIR CAT3
C	D	E	AP	AQ	AR

ORGANIQUE
(épaisseur 1.80 mm taillable sur meule)

MA CAT1	ORANGE CAT2	DEG CAT2	DEG CAT2	ORDL CAT2	ANTI-PHARE CAT1	MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3
AC	AD	X	Z	O	W	F	L	M

BASE8 CAT3	MD CAT4	GD CAT4
K	N	P

POLARISANT TAC
(≥0.75 mm découpable aux ciseaux)

JAUNE CAT1	JAUNE FISHING CAT2	MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3	GD CAT4
T	U	Q	S	R	AT

BASSE VISION ORGANIQUE
(épaisseur 1.80 mm taillable sur meule).

450 NM CAT1	511 NM CAT1	527 NM CAT1	550 NM CAT2
G	H	I	Y

BASSE VISION POLYCARBONATE
(épaisseur 2.00 mm taillable sur meule)

450 NM CAT0	527 NM CAT1	550 NM CAT2
AU	AV	AW

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

CAT0
AY

MINICLIP

FACES RELEVABLES POLARISANTES

Avec étui souple. Verres au choix.
Possibilité de panacher
dans les références.

Réf. 606

Petit systeme relevable

RÉF. 605

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 28 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 30 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 32 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 34 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 36 mm

RÉF. 607

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 34 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 36 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 38 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 40 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 42 mm

RÉF. 606

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 36 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 38 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 40 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 42 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 44 mm

RÉF. 608

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 38 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 40 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 42 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 44 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 46 mm

PETIT SYSTEME RELEVABLE

Fabrication Francaise



Étui rigide

Étui souple

Systeme relevable
(Minimum 6 pièces)

RÉF. 609

Tailles 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 40 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 42 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 46 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 48 mm

RÉF. 610

Tailles 46 - 48 - 50 - 52



TAILLE

T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 44 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 46 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 48 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 50 mm

RÉF. 611

Tailles 51 - 53 - 55 - 57 - 59.



TAILLE

T. 51 Dimensions: L 51 mm - H 30 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 32 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 34 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 36 mm
T. 59 Dimensions: L 59 mm - H 38 mm

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLARISANT TAC

(✂0.75 mm découpable aux ciseaux)

EASYCLIP

FACES RELEVABLES POLARISANTES

Avec étui souple. **Minimum 6 pièces au choix.**
Possibilité de panacher dans les références.

Systeme relevable
(Minimum 6 pièces)

POLARISANT TAC

MC CAT3 · G15 CAT3 · GC CAT3 · JAUNE CAT1

Étui souple

RÉF. 713Q

Polarisant brun cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3

RÉF. 713S

Polarisant G15 cat. 3

POLARISANT TAC

G15 CAT3

RÉF. 715Q

Polarisant brun. cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3



RÉF. 715S

Polarisant G15 cat. 3

POLARISANT TAC

G15 CAT3

RÉF. 714S

Polarisant G15 cat. 3.

POLARISANT TAC

G15 CAT3



RÉF. 714Q

Polarisant brun cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3

RÉF. 716S

Polarisant G15 cat. 3.

POLARISANT TAC

G15 CAT3



RÉF. 716Q

Polarisant brun cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3

RÉF. 716T

Polarisant jaune cat. 1.

POLARISANT TAC

JAUNE CAT1

SPÉCIAL CONDUITE DE NUIT, SPORT

confort pour la conduite

RÉF. 716R

Polarisant gris cat. 3

POLARISANT TAC

GC CAT3

BASSE VISION

450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm

Fabrication Francaise

LES FILTRES

Ils sont utilisés pour donner un meilleur confort visuel, accentuer les contrastes et réduir l'éblouissement.
Pour cela ils filtrent les parties gênantes à ondes courtes et les U.V. de la lumière du jour.

Verre: 450 NM
CAT1
Code: G

Bloque la lumière sous 450 nm.
Couleur: jaune.

Indications:
- Dégénérescence maculaire.
- Atrophie du nerf optique.

Verre: 511 NM
CAT1
Code: H

Bloque la lumière sous 511 nm.
Couleur: jaune-orangé.

Indications:
- Dégénérescence maculaire.
- Atrophie du nerf optique.
- Glaucome.
- Cataracte.
- Rétinite pigmentaire.

Verre: 527 NM
CAT1
Code: I

Bloque la lumière sous 527 nm.
Couleur: rouge-orangé.

Indications:
- Glaucome.
- Cataracte.
- Rétinite pigmentaire.
- Rétinopathie diabétique.

Verre: 550 NM
CAT2
Code: Y

Bloque la lumière sous 550 nm.
Couleur: rouge.

Indications:
- Rétinite pigmentaire.

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES de faces relevables et clip-on réglables pages 10 et 18

FACES RELEVABLES BASSE VISION

Montage vissé. Avec étui rigide.

115
Tailles 50-52-54-56-58-60.

125
Tailles 52-54-56-58-60.

128
Tailles 51-53-55-57-59.

129
Tailles 52-54-56-58-60.

CLIP - ON REGLABLES BASSE VISION

Avec étui rigide.

121
Tailles 44-46-48-50-52-54-56.

131
Tailles 52-54-56-58.



SURLUNETTES BASSE VISION

Surlunettes avec verres au choix.

RÉF. 315
Monture noire. Taille 55-22.

RÉF. 316
Monture noire. Taille 61-18.

RÉF. 326N
Monture noire. Taille 65-16.

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES de surlunettes et lunettes pages 4, 5 et 16

LUNETTES BASSE VISION

Lunettes avec verres au choix. Avec étui souple.

RÉF. 100
Monture noire-marron-gun. Branches flex. Taille 56.



RÉF. 62
Monture noire. Branches flex. Taille 53.



LUNETTES

Lunettes avec verres au choix.
Avec pochette tissu.



RÉF. 100

Monture noire, gun et marron.
Branches flex. Taille 56-15.

Gun

CAT0

Verre Blue-blocker (**AY**):
réduit la fatigue de l'œil
sur tous types d'écrans.

Marron



Noire

RÉF. 84

Monture noire.
Branches flex. Taille 49-20.

ORDI. CAT2

Verre Ordinateur (**O**):
pour écran ordinateur
et télévision.

RÉF. 89

Monture noire.
Branches flex. Taille 55-18.

ANTI-PHARE CAT1

Verre Jaune Antiphare (**W**):
base jaune et dégradé brun:
pour la conduite de nuit. Attenue
l'éblouissement des phares.

RÉF. 62

Monture noire.
Branches flex. Taille 53-16.

JAUNE CAT0

Verre Jaune (**AS**):
pour la conduite, tir, ski.
Augmente le contraste
et la luminosité.

RÉF. 90

Monture noire et ecaille.
Branches flex. Taille 47-20.

Noire

Ecaille

LUNETTES DE PROTECTION

Pochette tissu

Norme EN 166

RÉF. 91

Monture marron.
Branches flex. Taille 47-18.

RÉF. 93

Monture bleue et gris.
Branches flex. Taille 48-20.

Bleue

Gris

RÉF. 96

Monture noire.
Branches flex. Taille 50-16.

RÉF. 314B

Incolore.

RÉF. 314G

Gris cat. 3.

RÉF. 317

Lunettes de protection
pour verres correcteurs.
Taille 57-16.

RÉF. 318

Lunettes de protection
avec clip pour verres
correcteurs.

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYC.

MIROIR CAT3 — AR

ORGANIQUE

BLANC CAT0 — AL
MA CAT1 — AC
ORANGE CAT2 — AD
JAUNE CAT0 — AS
DEG CAT2 — X
DEG CAT2 — Z
ORDI. CAT2 — O
ANTI-PHARE CAT1 — W
MB CAT2 — AM
GB CAT2 — AN
MC CAT3 — F
G15 CAT3 — L
GC CAT3 — M
MD CAT4 — N
GD CAT4 — P

BASSE VISION ORGANIQUE

450 NM CAT1 — G
511 NM CAT1 — H
527 NM CAT1 — I
550 NM CAT2 — Y

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

CAT0 — AY

CLIP - ON REGLABLES

En doré, noir ou ruthénium. Avec étui souple.
Possibilité de panacher dans les références.

RÉF 119N

Ovale. Monture métal noir. Tailles 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54.



RÉF 119R

Monture métal ruthénium.

TAILLE

T. 42 Dimensions: L 42 mm - H 32 mm
T. 44 Dimensions: L 44 mm - H 34 mm
T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 36 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 38 mm

RÉF 119D

Monture métal doré.

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 40 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 42 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 44 mm

RÉF 121R

Pantos. Monture métal ruthénium. Tailles 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56



RÉF 121D

Monture métal doré.

TAILLE

T. 44 Dimensions: L 44 mm - H 41 mm
T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 43 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 45 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 47 mm

RÉF 121N

Monture métalnoir.

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 49 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 51 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 53 mm

RÉF 120D

Rond. Monture métal doré. Tailles 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52.



RÉF 120N

Monture métal noir.

TAILLE

T. 40 Dimensions: L 40 mm - H 40 mm
T. 42 Dimensions: L 42 mm - H 42 mm
T. 44 Dimensions: L 44 mm - H 44 mm
T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 46 mm

RÉF 120R

Monture métal ruthénium.

T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 48 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 50 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 52 mm

RÉF 131N

Carré. Monture métal noir. Tailles 52 - 54 - 56 - 58.



RÉF 131R

Monture métal ruthénium.

TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 41 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 43 mm

RÉF 131D

Monture métal doré.

T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 45 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 47 mm

RÉF 141N

Rectangle. Monture métal noir. Tailles 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58.



RÉF 141R

Monture métal ruthénium.

RÉF 141D

Monture métal doré.

TAILLE

T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 29 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 31 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 33 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 35 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 37 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 39 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 41 mm

RÉF 171D

Rectangle. Monture métal doré. Taille 58.



RÉF 171N

Monture métal noir.

RÉF 171R

Monture métal ruthénium.

TAILLE

T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 41 mm

RÉF 151D

Tonneau. Monture métal doré. Tailles 50 - 52 - 54- 56.



RÉF 151N

Monture métal noir.

RÉF 151R

Monture métal ruthénium.

TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 40 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 42 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm

Fabrication Francaise

RÉF 161R

Rectangle. Monture métal ruthénium. Tailles 52 - 54 - 56 - 58.



RÉF 161D

Monture métal doré.

RÉF 161N

Monture métal noir.

TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 29 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 31 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 33 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 35 mm

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYCARBONATE

AR

ORGANIQUE

AL AC AD AS X Z O W AM

AN F L M K N P

BASSE VISION ORGANIQUE

G H I Y

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

AY

CHAÎNETTES

RÉF. 222
Chaînettes perles cristal.
Mini 6 pièces panachées.



Cristal et noir
Cristal et bleu
Cristal et rouge
Cristal et lillas

RÉF. 224
Chaînettes perles fantaisie.
Mini 6 pièces
(2 de chaque couleurs).



Argent et noir
Ambre et or
Argent et bleu

RÉF. 225
Chaînettes fines métal gun.
Mini 6 pièces
(6 maillons différents).



RÉF. 226
Chaînettes fines métal doré.
Mini 6 pièces
(6 maillons différents).

RÉF. 130
Chaînettes métal couleur.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



Bleu
Rouge
Vert
Marron
Ocre
Marron foncé

RÉF. 157
Chaînettes perle grain de riz.
Mini 6 pièces.

Perle hématite et doré

RÉF. 158
Chaînettes perle grain de riz.
Mini 6 pièces.

Perle ivoire er argent

RÉF. 260
Chaînettes batonnet
métal couleur.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



Ocre
Marron
Bleu
Rouge
Noir
Vert

RÉF. 227
Chaînettes métal
couleur boule fine.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



Marron
Jaune
Vert clair
Vert foncé
Rouge
Bleu

RÉF. 228
Chaînettes métal couleur.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



Bleu
Rouge
Vert
Ocre
Marron
Jaune

RÉF. 229
Chaînettes métal couleur
cylindre.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).

Bleu
Rouge
Vert
Rouille
Marron foncé
Marron clair

CORDONS

RÉF. 000
Cordon Polyamide Ø 2mm. Mini 12 pièces.

Noir

RÉF. 001
Cordon Polyamide Ø 2mm. Mini 12 pièces.

Marron

RÉF. 003
Cordon Polyamide Ø 2mm. Panaché de 6 couleurs. Mini 12 pièces (2 de chaque couleur).

Bleu Marine

Violet

Gris

Vert Foncé

Bordeaux

Rouge

RÉF. 017
Cordon Satiné Ø 1.2mm. Mini 6 pièces coloris au choix.

Noir

Marron clair

Bleu Marine

Bordeaux

RÉF. 9073
Cordon élastique Ø 3mm. Mini 12 pièces (6 noir, 6 marron).

Noir

Marron

RÉF. 010
Cordon Polyamide. Compact Ø 2mm. Caoutchouc Remplaçable.
Mini 6 pièces coloris au choix.

Noir

Bleu Marine

Marron

Gris

Bordeaux

RÉF. 9119
Cordon coton ciré Ø 2mm. Mini 12 pièces (4 noir, 4 brun, 4 beige foncé).

Noir

Brun

Beige foncé

CORDONS JUNIOR

RÉF. 9135 ETOILE
Cordon élastique soft Ø 2mm
ajustable avec motif.
Mini 12 pièces (2 de chaque couleur).

Vert

Rose

Jaune

Bleu

Rose clair

Orange

RÉF. 9136 POMME
Cordon élastique soft Ø 2mm
ajustable avec motif.
Mini 12 pièces (2 de chaque couleur).



Vert

Rose

Jaune

Bleu

Rose clair

Orange

RÉF. 9070 CHIEN
Cordon tressé polyamide Ø 1.5mm
ajustable avec motif.
Mini 12 pièces (2 de chaque couleur).

Jaune

Rose

Vert

Violet

Bleu

Orange

RÉF. 9071 ANANAS
Cordon tressé polyamide Ø 1.5 mm
ajustable avec motif.
Mini 12 pièces (2 de chaque couleur).



Jaune

Rose

Vert

Violet

Bleu

Orange

CORDONS SPORT

RÉF. 704

Bandeau néoprène uni. Mini 12 pièces. Coloris au choix.

Noir

Bleu Marine

Rouge

40 cm

RÉF. 705

Cordon silicone. Mini 12 pièces. (2 de chaque couleur).

Orange

Noir

Vert

Rouge

Jaune

Bleu Marine

25 cm

RÉF. 255

Chaussette lycra ajustable. Mini 12 pièces. (4 de chaque couleur).

Noir

Bleu Marine

Rouge

28 cm



RÉF. 256

Mini 12 pièces. (4 de chaque couleur).

Noir

Bleu Marine

Bordeaux

31 cm

PRÉSENTOIR

LUNETTES MAQUILLAGE

Étui rigide

RÉF. 301

Monture plastique flex.
Verre basculant de droite à gauche.
Avec étui souple.
(+1.50/+2.00/+2.50/+3.00)

RÉF. 8904

Monture métal flex dorée.
Possibilité de changer les verres.
Avec étui souple.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

RÉF. 9121

Monture métal flex.
Possibilité de changer les verres.
Avec étui souple.
(+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Or

Argent

LUNETTES LOUPE

Étui rigide

RÉF. RM3301

45-17. Monture métal flex. Étui rigide.
(+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

PRÉSENTOIR 20 p.
Réf RM3301:



Marron 05

Gun 01

Noire 03

Rouge 02

Bleue 04

RÉF. 10127

50-15. Lunettes loupe métal branche plastique avec perle.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Mauve

Argent

Noire

RÉF. 10196

50-15. Lunettes loupe métal nylor.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Noire

Brun

Violet

RÉF. 10203

50-15. Lunettes loupe métal branche vitrail.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Brun

Mauve

Bordeaux

RÉF. RG04

50-20. Monture métal flex.
(+1,00/+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50/+4,00)

Gun

Bleue

Marron

RÉF. 139

Face relevable correctrice. Avec étui souple.
(+1.50/+2.00/+2.50/+3.00)

RÉF. 140

Face relevable correctrice. Avec étui souple.
(+1.50/+2.00/+2.50/+3.00)

RÉF. PR250

Protections latérales en cuir noir (paire).

NOVANTA9.COM

Vers.13.2019.1.7

BON DE COMMANDE

Téléphone: 04 98 10 40 95
(de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi)
Fax: 04 94 67 17 95 (24h/24 - 7 jours/7)
Adresse: 165, Chemin du Bas Peylon, 83780 FLAYOSC
Internet: www.jhbuffard.com/info@jhbuffard.com
commande@jhbuffard.com/sav@jhbuffard.com

COMMANDE PASSÉE PAR: Date _____

Mr. ou Mme _____

Raison Sociale _____

Groupement _____

_____

N° Siret (14 Chiffres) _____

Nom du Responsable _____

Adresse de Livraison _____

_____

Code Postal _____

Ville _____

_____

Tel _____

Fax _____

E.mail

Référence	Taille	Colori Cercle	Colori Verre	Quantité	Prix Unitaire Ht	Montant Total Ht
étui rigide noir pour sur-lunette						
étui rigide bleu						
étui rigide noir pour clip-on						
					TOTAL HT	
					FRAIS DE PORT	
					T.V.A. EN VIGUEUR	
					TOTAL TTC	

FAIRE UNE PHOTOCOPIE DE CETTE PAGE, POUR PASSER UNE COMMANDE

SARL au capital de 120 000€
TVA INTRACOM: FR 11 385 409 453
R.C.S. DRAGUIGNAN: 385 409 453 (2007 B 460)
SIRET: 385 409 453 00052 APE: 3250B

Avant de passer une commande: 1) Bien verifier la taille de la monture client. 2) Les clip-on, faces solaires et lunettes en cat. 0-1-2-4, Basse Vision et Base 8 sont réalisés sur commande et ne sont ni repris, ni échangés. 3) Les prix des clip-on et faces relevables sont en cat. 3.

GARANTIE: nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication à compter de la date de livraison.
RETOUR MARCHANDISE: dans un delais de 7 jours à compter de la date de livraison.

Prix valables jusqu'au 31/12/2019

CLIPS UNIVERSELS POLARISANTS

TINYCLIP

Voir page 6

POLYCLIP

Voir page 7

BASSE VISION

Voir page 15

FACES RELEVABLES

FASTCLIP

Voir page 10

MINICLIP

Voir page 12