LE PLUS GRAND CHOIX DE CLIPS SOLAIRES

JHB
ETS. J. BUFFARD

FABRICANT
CLIPS SOLAIRES
DEPUIS 1947

CATALOGUE 2023

CLIPS SOLAIRES

CLIP - ON
RESSORT

CLIP - ON
REGLABLES



FACES
RELEVABLES

CLIPS
UNIVERSELS

INDEX

SURLUNETTES
page 4

TINYCLIP
Clips universels polarisants
page 6

POLYCLIP
Clips universels polarisants
page 7

CLIP - ON RESSORT POLARISANTS
page 8

CLIP - ON RESSORT
page 9

CLIP-ON RÉGLABLES
page 10

FASTCLIP
Faces relevables
page 12

MINICLIP
Faces relevables polarisantes
page 14

EASYCLIP
Faces relevables polarisantes
page 16

BASSE VISION
page 17

LUNETTES
page 18

LUNETTES DE PROTECTION
page 19

CHAÎNETTES
page 20

CORDONS
page 21

CORDONS JUNIOR
page 21

CORDONS SPORT
page 22

LUNETTES MAQUILLAGE
page 22

LUNETTES LOUPE
page 23

BON DE COMMANDE
page 24

COMMENT COMMANDER PAR INTERNET

Votre commande sur **www.jhbuffard.com**

1 Pour vous inscrire sur notre site et acheter suivre les étapes suivantes: Inscrivez-vous en remplissant le formulaire et attendez que la société JHB vous envoie un code utilisateur et un mot de passe.



2 Dans la page d'accueil cliquez sur LOGIN et sur la fenêtre suivante tapez votre code utilisateur et mot de passe.

3 Procéder à l'achat.

VERRES
BASE 6

POLYCARBONATE

Verre: BLANC CAT0
Code: **J**

Verre: JAUNE CAT0
Code: **V**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ INCOLORE CAT0
Code: **AI**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL BLEU CAT1
Code: **AE**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL JAUNE CAT1
Code: **AF**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL ORANGE CAT1
Code: **AG**

Verre: MIROIR DÉGRADÉ PASTEL ROSE CAT1
Code: **AH**

Verre: MB CAT2
Code: **A**

Verre: GB CAT2
Code: **B**

Verre: MC CAT3
Code: **C**

Verre: G15 CAT3
Code: **D**

Verre: GC CAT3
Code: **E**

Verre: MD CAT4
Code: **AP**

Verre: GD CAT4
Code: **AQ**

Verre: MIROIR CAT3
Code: **AR**

Verre Jaune (**V**) : pour la conduite, tir, ski. Augmente le contraste et la luminosité.

ORGANIQUE

Verre: BLANC CAT0
Code: **AL**

Verre: MA CAT1
Code: **AC**


Verre: ORANGE CAT2
Code: **AD**

Verre: JAUNE CAT0
Code: **AS**

Verre: DEG CAT2
Code: **X**

Verre: DEG CAT2
Code: **Z**

Verre: ORDI. CAT2
Code: **O**

Verre: ANTI-PHARE CAT1
Code: **W**

Verre: MB CAT2
Code: **AM**

Verre: GB CAT2
Code: **AN**

Verre: MC CAT3
Code: **F**

Verre: G15 CAT3
Code: **L**

Verre: GC CAT3
Code: **M**

Verre: BASE8 CAT3
Code: **K**

Verre: MD CAT4
Code: **N**

Verre: GD CAT4
Code: **P**

Verre Jaune Antiphare (**W**) : pour la conduite de nuit. Attenue l'éblouissement des phares.
Verre Ordinateur (**O**) : pour écran ordinateur et télévision.
Verre Brun Cat. 1 (**AC**) : usage d'intérieur.

POLARISANT TAC (TRIACÉTATE)
Découpable aux ciseaux.

Verre: JAUNE CAT1
Code: **T**

Verre: JAUNE FISHING CAT2
Code: **U**

Verre: MC CAT3
Code: **Q**

Verre: G15 CAT3
Code: **S**

Verre: GC CAT3
Code: **R**

Verre: GD CAT4
Code: **AT**

Verre Jaune (**T**) : pour la conduite, tir, ski. Attenue les reflets, augmente le contraste et la luminosité.
Verre Jaune Fishing (**U**) : pour la pêche. Attenue les reflets.

ORGANIQUE BASSE VISION

Verre: 450 NM CAT1
Code: **G**


Verre: 511 NM CAT1
Code: **H**

Verre: 527 NM CAT1
Code: **I**

Verre: 550 NM CAT2
Code: **Y**

POLYCARBONATE BASSE VISION

Verre: 450 NM CAT0
Code: **AU**

Verre: 527 NM CAT1
Code: **AV**

Verre: 550 NM CAT2
Code: **AW**

ORGANIQUE-POLARISANT

Verre: MC CAT3
Code: **AA**

Verre: G15 CAT3
Code: **AB**

Verre: GC CAT3
Code: **AO**

Verre: GD CAT4
Code: **AX**

BLUE-BLOCKER SPÉCIAL LUMIÈRE BLEUE

Verre: CAT0
organique
Code: **AY**

Verre: CAT0
polycarbonate
Code: **AZ**

CARACTÉRISTIQUES DES VERRES

Caractéristiques de nos faces relevables et types de verres:

1 Les faces relevables sont montées dans nos ateliers avec montage vissé (possibilité de changer de verre).
2 Choix de tailles et couleurs.
3 **Verre Organique:** épaisseur 1.80 mm taillable sur meule.

Verre Polycarbonate: épaisseur 2.00 mm taillable sur meule.

Verre Polarisant TAC: épaisseur 0.75 mm découpable aux ciseaux.

Verre Polarisant-Organique: épaisseur 2.00 mm taillable sur meule.

Categorie de filtre	Description	Domaine de transmission lumineuse		Usage recommandé
		De %	À %	
0	Teinte claire ou très légère	80	100	Pour des raisons cosmétiques ou pour utilisation sous une lumière faible/moyenne
1	Teinte légère	43	80	
2	Teinte sombre	18	43	
3	Teinte sombre	8	18	Pour une utilisation générale sous un soleil rayonnant et sous une lumière crue
4	Teinte très sombre	3	8	Ne convient pas à la conduite et à une utilisation sur route

SURLUNETTES

Surlunettes avec verres au choix.
Avec pochette tissu.
Esthétique, légère, confortable.

Les lunettes de soleil qui font surlunettes

Étui rigide

Pochette tissu

Choisissez vos verres

RÉF. 322N

Monture noire.
Taille 61-14.

RÉF. 322E

Monture écaille.
Taille 61-14.

RÉF. 323E

Monture écaille.
Taille 61-13.

RÉF. 323N

Monture noire.
Taille 61-13.

RÉF. 324E

Monture écaille.
Taille 60-14.

RÉF. 324N

Monture noire.
Taille 60-14.

RÉF. 325N

Monture noire.
Taille 62-14.

RÉF. 325E

Monture écaille.
Taille 62-14.

RÉF. 326E
Monture écaille.
Taille 65-16.

L 146

RÉF. 326N
Monture noire.
Taille 65-16.

RÉF. 327N
Monture noire.
Taille 66-20.

L 147

RÉF. 327E
Monture écaille.
Taille 66-20.

RÉF. 315
Monture noire.
Taille 55-22.

L 132

OFFERT

PRÉSENTOIR
Présentoir aide à la vente.
Offert pour une commande de 12 pièces.

RÉF. 316
Monture noire.
Taille 61-18.

L 139

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYCARBONATE

MIROIR CAT3 — AR

ORGANIQUE

BLANC CAT0	MA CAT1	ORANGE CAT2	JAUNE CAT0	DEG CAT2	DEG CAT2	ORDI. CAT2	ANTI-PHARE CAT1	MB CAT2
AL	AC	AD	AS	X	Z	O	W	AM

GB CAT2	MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3	MD CAT4	GD CAT4
AN	F	L	M	N	P

ORGANIQUE-POLARISANT

MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3	GD CAT4
AA	AB	AO	AX

BASSE VISION ORGANIQUE

450 NM CAT1	511 NM CAT1	527 NM CAT1	550 NM CAT2
G	H	I	Y

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

CAT0 — AY

VERRES AU CHOIX

TINYCLIP

CLIPS UNIVERSELS POLARISANTS

Clip universel polarisant à griffe nasale prenant sur le pont de la monture. Avec étui rigide. A retoucher avec des ciseaux (si nécessaire). Simple et rapide.



✂ 0.75 mm découpable aux ciseaux

Avec étui rigide

Système nez métallique avec crochets recouverts de gaine plastique antidérapante

Crochets avec gaine antidérapante

RÉF. 260 - 263 - 265 - 266

Votre Clip déjà monté en verres polarisants cat. 3.
Pour montures métal.

Quatre formes disponibles:

POLARISANT TAC MC CAT3 G15 CAT3

RÉF. 260Q



RÉF. 260S

RÉF. 263Q

RÉF. 263S

RÉF. 265Q



RÉF. 265S

RÉF. 266Q



RÉF. 266S

POLYCLIP

CLIPS UNIVERSELS POLARISANTS

Clip universel polarisant à griffe nasale prenant sur le verre. Avec étui rigide.
A retoucher avec des ciseaux (si nécessaire).
Simple et rapide.

✂ 0.75 mm découpable aux ciseaux

Avec étui rigide

Système nez métallique avec crochets recouverts de gaine plastique antidérapante

Crochets avec gaine antidérapante

RÉF. 160 - 162 - 163 - 164 - 165 166 - 167 - 168 - 169 - 170

Votre Clip déjà monté en verres polarisants Cat. 3 et jaune Cat. 1. Pour monture métal et plastique.

Dix formes disponibles:

POLARISANT TAC MC CAT3 · GC CAT3 · G15 CAT3 · JAUNE CAT1

RÉF. 160Q



RÉF. 160R

RÉF. 160S

RÉF. 160T



RÉF. 162Q

RÉF. 162R

RÉF. 163Q



RÉF. 163R

RÉF. 164Q

RÉF. 164S

RÉF. 165Q



RÉF. 165R

RÉF. 166Q Tailles 55



RÉF. 166Q Tailles 57



RÉF. 166R Tailles 55

RÉF. 166R Tailles 57

RÉF. 166S Tailles 55

RÉF. 166T Tailles 57



TAILLE
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 46 mm

T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 48 mm

RÉF. 167Q

RÉF. 167R

RÉF. 168Q



RÉF. 168R



RÉF. 168S

RÉF. 169Q



RÉF. 169R



RÉF. 169S



RÉF. 170Q



RÉF. 170S



CLIP - ON RESSORT POLARISANTS

Avec étui souple. **Minimum 6 pièces au choix.**
Possibilité de panacher dans les références.

Réf. 453G

Ressort discret

Étui souple

RÉF. 420G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52.



RÉF. 420N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52.



TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 38 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 40 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 42 mm

RÉF. 432N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 53 - 55 - 57.



RÉF. 432G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 53 - 55 - 57.



TAILLE
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 42 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 44 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 46 mm

RÉF. 442G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 50 - 53 - 55



RÉF. 442N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 50 - 53 - 55



TAILLE
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 34 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 35 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 36 mm

RÉF. 454N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52



RÉF. 454G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48 - 50 - 52

TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 46 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 48 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 50 mm

CLIP - ON RESSORT

Gun / G15 et Noir / MC Cat. 3. Avec étui souple. **Minimum 6 pièces au choix.**
Possibilité de panacher dans les références.

Étui souple

RÉF. 419G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48.



TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 38 mm

RÉF. 452G

Gun - Gris Cat. 3.
Tailles 54 - 58 - 60.



RÉF. 452N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 54 - 58 - 60.



TAILLE
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 32 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 36 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 38 mm

RÉF. 453G

Gun - Gris Cat. 3.
Tailles 54 - 57.



RÉF. 453N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 54 - 57.



TAILLE
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 38 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 41 mm

RÉF. 431G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 53.

RÉF. 431N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 53.



TAILLE
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 42 mm

RÉF. 441G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 48.



RÉF. 441N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 48 - 50.



TAILLE
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 32 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 34 mm

RÉF. 461G

Gun - G15 Cat. 3.
Tailles 55 - 58.



RÉF. 461N

Noir - MC Cat. 3.
Tailles 55 - 58.



TAILLE
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 31 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 34 mm

CLIP - ON REGLABLES

En doré, noir ou ruthénium. Avec étui souple.
Possibilité de panacher dans les références.

Choisissez vos verres

Réglable

Étui souple

Étui rigide transparent

Étui rigide

Fabrication Francaise

RÉF 119N

Ovale. Monture métal noir. Tailles 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54.



RÉF 119R

Monture métal ruthénium.

TAILLE
T. 42 Dimensions: L 42 mm - H 32 mm
T. 44 Dimensions: L 44 mm - H 34 mm
T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 36 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 38 mm

RÉF 119D

Monture métal doré.

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 40 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 42 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 44 mm

RÉF 121R

Pantos. Monture métal ruthénium. Tailles 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56



RÉF 121D

Monture métal doré.

TAILLE
T. 44 Dimensions: L 44 mm - H 41 mm
T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 43 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 45 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 47 mm

RÉF 121N

Monture métal noir.

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 49 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 51 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 53 mm

RÉF 120D

Rond. Monture métal doré. Tailles 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52.



RÉF 120N

Monture métal noir.

TAILLE
T. 40 Dimensions: L 40 mm - H 40 mm
T. 42 Dimensions: L 42 mm - H 42 mm
T. 44 Dimensions: L 44 mm - H 44 mm
T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 46 mm

RÉF 120R

Monture métal ruthénium.

T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 48 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 50 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 52 mm

RÉF 131N

Carré. Monture métal noir. Tailles 52 - 54 - 56 - 58.



RÉF 131R

Monture métal ruthénium.

TAILLE
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 41 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 43 mm

RÉF 131D

Monture métal doré.

T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 45 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 47 mm

RÉF 141N

Rectangle. Monture métal noir. Tailles 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58.



RÉF 141R

Monture métal ruthénium.

RÉF 141D

Monture métal doré.

TAILLE

T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 29 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 31 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 33 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 35 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 37 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 39 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 41 mm

RÉF 171D

Rectangle. Monture métal doré. Taille 58.



RÉF 171N

Monture métal noir.

RÉF 171R

Monture métal ruthénium.

TAILLE

T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 41 mm

RÉF 151D

Tonneau. Monture métal doré. Tailles 50 - 52 - 54- 56.



RÉF 151N

Monture métal noir.

RÉF 151R

Monture métal ruthénium.

TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 40 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 42 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm

RÉF 161R

Rectangle. Monture métal ruthénium. Tailles 52 - 54 - 56 - 58.



RÉF 161D

Monture métal doré.

RÉF 161N

Monture métal noir.

TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 29 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 31 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 33 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 35 mm

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYCARBONATE

MIROIR CAT3 — AR

ORGANIQUE

BLANC CAT0 — AL
MA CAT1 — AC
ORANGE CAT2 — AD
JAUNE CAT0 — AS
DEG CAT2 — X
DEG CAT2 — Z
ORDL CAT2 — O
ANTI-PHARE CAT1 — W
MB CAT2 — AM
GB CAT2 — AN
MC CAT3 — F
G15 CAT3 — L
GC CAT3 — M
BASE8 CAT3 — K
MD CAT4 — N
GD CAT4 — P

BASSE VISION ORGANIQUE

450 NM CAT1 — G
511 NM CAT1 — H
527 NM CAT1 — I
550 NM CAT2 — Y

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

CAT0 — AY

Réf. 115

FASTCLIP

FACES RELEVABLES

Montage vissé. Avec étui souple.
Verres au choix. Possibilité de panacher dans les références.

Systeme relevable
(Minimum 6 pièces)

Étui rigide

Étui souple

Fabrication Francaise

Choisissez vos verres

RÉF. 115

Tailles 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 40 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 42 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 46 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 48 mm

RÉF. 118

Tailles 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 37 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 39 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 41 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 46 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 48 mm

RÉF. 116

Tailles 55 - 57 - 60.



TAILLE

T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 45 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 47 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 50 mm

RÉF. 125

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 33 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 35 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 37 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 39 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 41 mm

RÉF. 127

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 28 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 30 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 32 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 34 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 36 mm

RÉF. 128

Tailles 51 - 53 - 55 - 57 - 59.



TAILLE

T. 51 Dimensions: L 51 mm - H 30 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 32 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 34 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 36 mm
T. 59 Dimensions: L 59 mm - H 38 mm

RÉF. 129

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 34 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 36 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 38 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 40 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 42 mm

RÉF. 132

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 36 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 38 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 40 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 42 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 44 mm

RÉF. 133

Tailles 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56.



TAILLE

T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 44 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 46 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 48 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 50 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 52 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 54 mm

VERRES AU CHOIX

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYCARBONATE
(épaisseur 2.00 mm taillable sur meule)

BLANC CAT0	MIROIR INCOLORE	JAUNE CAT0	MIROIR BLEU	MIROIR JAUNE	MIROIR ORANGE	MIROIR ROSE	MB CAT2	GB CAT2
J	AI	V	AE	AF	AG	AH	A	B

MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3	MD CAT4	GD CAT4	MIROIR CAT3
C	D	E	AP	AQ	AR

ORGANIQUE
(épaisseur 1.80 mm taillable sur meule)

MA CAT1	ORANGE CAT2	DEG CAT2	DEG CAT2	ORDI. CAT2	ANTI-PHARE CAT1	MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3
AC	AD	X	Z	O	W	F	L	M

BASE8 CAT3	MD CAT4	GD CAT4
K	N	P

POLARISANT TAC
(≥0.75 mm découpable aux ciseaux)

JAUNE CAT1	JAUNE FISHING CAT2	MC CAT3	G15 CAT3	GC CAT3	GD CAT4
T	U	Q	S	R	AT

BASSE VISION ORGANIQUE
(épaisseur 1.80 mm taillable sur meule).

450 NM CAT1	511 NM CAT1	527 NM CAT1	550 NM CAT2
G	H	I	Y

BASSE VISION POLYCARBONATE
(épaisseur 2.00 mm taillable sur meule)

450 NM CAT0	527 NM CAT1	550 NM CAT2
AU	AV	AW

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

CAT0
AZ

Réf. 606

MINICLIP

FACES RELEVABLES POLARISANTES

Avec étui souple. Verres au choix.
Possibilité de panacher
dans les références.

Systeme relevable
(Minimum 6 pièces)

Étui rigide

Étui souple

Fabrication Francaise

RÉF. 605

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 28 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 30 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 32 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 34 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 36 mm

RÉF. 606

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 36 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 38 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 40 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 42 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 44 mm

RÉF. 607

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 34 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 36 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 38 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 40 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 42 mm

RÉF. 608

Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 38 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 40 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 42 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 44 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 46 mm

RÉF. 609

Tailles 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60.



TAILLE

T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 38 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 40 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 42 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 44 mm
T. 58 Dimensions: L 58 mm - H 46 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 48 mm

RÉF. 610

Tailles 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56.



T. 46 Dimensions: L 46 mm - H 44 mm
T. 48 Dimensions: L 48 mm - H 46 mm
T. 50 Dimensions: L 50 mm - H 48 mm
T. 52 Dimensions: L 52 mm - H 50 mm
T. 54 Dimensions: L 54 mm - H 52 mm
T. 56 Dimensions: L 56 mm - H 54 mm

RÉF. 611

Tailles 51 - 53 - 55 - 57 - 59.



TAILLE
T. 51 Dimensions: L 51 mm - H 30 mm
T. 53 Dimensions: L 53 mm - H 32 mm
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 34 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 36 mm
T. 59 Dimensions: L 59 mm - H 38 mm

RÉF. 612

Tailles 55 - 57 - 60.



TAILLE
T. 55 Dimensions: L 55 mm - H 51 mm
T. 57 Dimensions: L 57 mm - H 53 mm
T. 60 Dimensions: L 60 mm - H 55 mm

VERRES AU CHOIX

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLARISANT TAC
(≥<0.75 mm découpable aux ciseaux)



T U Q S R AT

EASYCLIP

FACES RELEVABLES POLARISANTES

Avec étui souple. **Minimum 6 pièces au choix.**
Possibilité de panacher dans les références.

POLARISANT TAC

MC CAT3 · G15 CAT3 · GC CAT3 · JAUNE CAT1

Systeme relevable
(Minimum 6 pièces)

Étui souple

RÉF. 713Q

Polarisant brun cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3



RÉF. 713S

Polarisant G15 cat. 3

POLARISANT TAC

G15 CAT3

RÉF. 715Q

Polarisant brun. cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3



RÉF. 715S

Polarisant G15 cat. 3

POLARISANT TAC

G15 CAT3

RÉF. 714S

Polarisant G15 cat. 3.

POLARISANT TAC

G15 CAT3



RÉF. 714Q

Polarisant brun cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3

RÉF. 716S

Polarisant G15 cat. 3.

POLARISANT TAC

G15 CAT3



RÉF. 716Q

Polarisant brun cat. 3.

POLARISANT TAC

MC CAT3

RÉF. 716T

Polarisant jaune cat. 1.

POLARISANT TAC

JAUNE CAT1

RÉF. 716R

Polarisant gris cat. 3

POLARISANT TAC

GC CAT3

SPÉCIAL CONDUITE DE NUIT, SPORT

confort pour la conduite

BASSE VISION

450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm

Avec étui rigide

Fabrication Francaise

LES FILTRES

Ils sont utilisés pour donner un meilleur confort visuel, accentuer les contrastes et réduir l'éblouissement.
Pour cela ils filtrent les parties gênantes à ondes courtes et les U.V. de la lumière du jour.

Verre: 450 NM
CAT1
Code:

Bloque la lumière sous 450 nm.
Couleur: jaune.

Indications:
- Dégénérescence maculaire.
- Atrophie du nerf optique.

Verre: 511 NM
CAT1
Code: **H**

Bloque la lumière sous 511 nm.
Couleur: jaune-orangé.

Indications:
- Dégénérescence maculaire.
- Atrophie du nerf optique.
- Glaucome.
- Cataracte.
- Rétinite pigmentaire.

Verre: 527 NM
CAT1
Code:

Bloque la lumière sous 527 nm.
Couleur: rouge-orangé.

Indications:
- Glaucome.
- Cataracte.
- Rétinite pigmentaire.
- Rétinopathie diabétique.

Verre: 550 NM
CAT2
Code: **Y**

Bloque la lumière sous 550 nm.
Couleur: rouge.

Indications:
- Rétinite pigmentaire.

FASTCLIP RELEVABLES BASSE VISION

Montage vissé. Avec étui rigide.

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES de faces relevables pages 12

115
Tailles 50-52-54-56-58-60.

116
Tailles 55 - 57 - 60.

129
Tailles 52-54-56-58-60.

132
Tailles 52 - 54 - 56 - 58 - 60.

VERRES AU CHOIX

CLIP - ON REGLABLES BASSE VISION

Avec étui rigide.

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES de clip-on réglables pages 10

121
Tailles 44-46-48-50-52-54-56.

131
Tailles 52-54-56-58.



VERRES AU CHOIX



SURLUNETTES BASSE VISION

Avec verres au choix. Avec étui rigide.

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES de surlunettes pages 4

RÉF. 315
Monture noire. Taille 55-22.

RÉF. 316
Monture noire. Taille 61-18.

RÉF. 326N
Monture noire. Taille 65-16.

VERRES AU CHOIX

LUNETTES BASSE VISION

Avec verres au choix. Avec étui rigide.

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES de lunettes pages 18

RÉF. 100
Monture noire, gun et marron.
Branches flex. Taille 56-15.



RÉF. 62
Monture blanc et bleue.
Branches flex. Taille 53-16.

RÉF. 69
Monture noire.
Branches flex. Taille 55-17.

RÉF. 90
Monture noire et ecaille.
Branches flex. Taille 47-20.

LUNETTES

Lunettes avec verres au choix.
Avec pochette tissu.

RÉF. 100

Monture noire, gun et marron.
Branches flex. Taille 56-15.

CAT0

Verre Blue-blocker (**AY**) : réduit la fatigue de l'œil sur tous types d'écrans.

Gun



Marron



Noire

RÉF. 69

Monture noire.
Taille 55-17.

RÉF. 84

Monture noire.
Taille 49-20.

ANTI-PHARE CAT1

Verre Jaune Antiphare (**W**) : pour la conduite de nuit. Atténue l'éblouissement des phares.

RÉF. 62

Monture noire.
Branches flex. Taille 53-16.

Blanc

JAUNE CAT0

Verre Jaune (**AS**) : pour la conduite, tir, ski. Augmente le contraste et la luminosité.

RÉF. 90

Monture noire et ecaille.
Taille 47-20.

Noire

Ecaille

LUNETTES DE PROTECTION

Pochette tissu

Norme EN 166

RÉF. 91
Monture marron.
Taille 47-18.

RÉF. 93
Monture bleue ou grise.
Taille 48-20.

Bleue

Gris

RÉF. 96
Monture noire.
Taille 50-16.



RÉF. 98
Monture noire.
Taille 54-16.

Disponible dans tous les verres figurant ci-dessous

POLYC.

AR

ORGANIQUE

AL AC AD AS X Z O W AM

AN F L M N P

BASSE VISION ORGANIQUE

G H I Y

BLUE-BLOCKER (LUMIÈRE BLEUE)

AY

RÉF. 314B
Incolore.

RÉF. 314G
Gris cat. 3.

RÉF. 317
Lunettes de protection pour verres correcteurs.
Taille 57-16.

RÉF. 318
Lunettes de protection avec clip pour verres correcteurs.

CHAÎNETTES

RÉF. 224
Chaînettes perles fantaisie.
Mini 6 pièces
(2 de chaque couleurs).

RÉF. 225
Chaînettes fines métal gun.
Mini 6 pièces
(6 maillons différents).

RÉF. 226
Chaînettes fines métal doré.
Mini 6 pièces
(6 maillons différents).

RÉF. 230
Chaînettes métal or et argent.
Mini 6 pièces
(trois de chaque couleur).

RÉF. 232
Chaînettes perles bois fantaisie.
Mini 6 pièces
(6 modèles différents).

RÉF. 227
Chaînettes métal couleur boule fine.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



RÉF. 228
Chaînettes métal couleur.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



RÉF. 229
Chaînettes métal couleur cylindre.
Mini 6 pièces
(une de chaque couleur).



RÉF. 158
Chaînettes perle grain de riz.
Mini 6 pièces.

CORDONS

RÉF. 000
Cordon Polyamide Ø 2mm. Mini 12 pièces.

Noir

RÉF. 001
Cordon Polyamide Ø 2mm. Mini 12 pièces.

Marron

RÉF. 003
Cordon Polyamide Ø 2mm. Panaché de 6 couleurs. Mini 12 pièces (2 de chaque couleur).

Bleu

Bordeaux

Vert

Gris

Noir

Rouge

RÉF. 017
Cordon Satiné Ø 1.2mm. Mini 6 pièces coloris au choix.

Noir

Marron clair

Bordeaux

RÉF. 9073
Cordon élastique Ø 3mm. Mini 12 pièces (6 noir, 6 marron).

Noir

Marron

RÉF. 010
Cordon Polyamide. Compact Ø 2mm. Caoutchouc Remplaçable.
Mini 6 pièces coloris au choix.

Noir

Bleu Marine

Marron

Gris

Bordeaux

RÉF. 9119
Cordon coton ciré Ø 2mm. Mini 12 pièces (4 noir, 4 brun, 4 beige foncé).

Noir

Brun

Beige foncé

CORDONS JUNIOR

RÉF. 9135 ETOILE
Cordon élastique soft couleur
Ø 2mm ajustable avec motif.
Mini 12 pièces.

RÉF. 9136 POMME
Cordon élastique soft couleur
Ø 2mm ajustable avec motif.
Mini 12 pièces.

RÉF. 9072 ANIMAUX
Cordon tressé polyamide couleur
Ø 1.5mm ajustable avec motif.
Mini 12 pièces.

RÉF. 9073 MICKEY
Cordon tressé polyamide couleur
Ø 1.5 mm ajustable avec motif.
Mini 12 pièces.

RÉF. 9075 BALLON
Cordon tressé polyamide couleur
Ø 1.5mm ajustable avec motif.
Mini 12 pièces.

CORDONS SPORT

RÉF. 704
Bandeau néoprène uni. Mini 12 pièces. Coloris au choix.

RÉF. 705
Cordon silicone. Mini 12 pièces. (2 de chaque couleur).



RÉF. 706
Cordons flotteurs. Mini 12 pièces. (4 bleu, 4 noir, 2 jaune fluo, 2 rose fluo)

RÉF. 255
Chaussette lycra ajustable. Mini 12 pièces. (4 de chaque couleur).



RÉF. 256
Mini 12 pièces. (4 de chaque couleur).



PRÉSENTOIR

LUNETTES MAQUILLAGE

Étui rigide

RÉF. 301
Monture plastique flex.
Verre basculant de droite à gauche.
Avec étui souple.
(+1.50/+2.00/+2.50/+3.00)

RÉF. 8904
Monture métal flex dorée.
Possibilité de changer les verres.
Avec étui souple.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

RÉF. 9121
Monture métal flex.
Possibilité de changer les verres.
Avec étui souple.
(+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

LUNETTES LOUPE

RÉF. 3305

50-20. Lunettes loupe face plastique. Branche métal plastique flex.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50/+4,00)

Ecaille

Avec étui

Noire

RÉF. 10127

50-15. Lunettes loupe métal branche plastique avec perle.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Mauve

Argent

Noire

RÉF. 10196

50-15. Lunettes loupe métal nylor.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Noire

Brun

Violet

RÉF. 10203

50-15. Lunettes loupe métal branche vitrail.
(+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50)

Brun

Mauve

Bordeaux

RÉF. RG04

50-20. Monture métal flex.
(+1,00/+1,50/+2,00/+2,50/+3,00/+3,50/+4,00)

Gun

Bleue

Marron

RÉF. 139

Face relevable correctrice. Avec étui souple.
(+1.50/+2.00/+2.50/+3.00)

RÉF. 140

Face relevable correctrice. Avec étui souple.
(+1.50/+2.00/+2.50/+3.00)

RÉF. PR250

Protections latérales en cuir noir (paire).

NOVANTA9.COM
PJ.2023.430.6

BON DE COMMANDE

Téléphone: 04 98 10 40 95
(de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi)
Fax: 04 94 67 17 95 (24h / 24 - 7 jours /7)
Adresse: 1328, Avenue de Montferrat, Impasse de la Valére, 83300 DRAGUIGNAN
Internet: www.jhbuffard.com / info@jhbuffard.com
commande@jhbuffard.com / sav@jhbuffard.com

COMMANDE PASSÉE PAR: Date ______

Mr. ou Mme ______

Raison Sociale ______

Groupement ______

______

N° Siret (14 Chiffres) ______

Nom du Responsable ______

Adresse de Livraison ______

______

Code Postal ______

Ville ______

______

Tel ______

Fax ______

E.mail

Référence	Taille	Colori		Quantité	Prix Unitaire Ht	Montant Total Ht
		Cercle	Verre			
01 - étui rigide noir pour sur-lunette						
02 - étui rigide noir pour clip-on						
03 - étui rigide bleu						
04 - étui rigide transparent						
					TOTAL HT	
					FRAIS DE PORT	
					T.V.A. EN VIGUEUR	
					TOTAL TTC	

**FAIRE UNE PHOTOCOPIE DE CETTE PAGE,
POUR PASSER UNE COMMANDE**

SARL au capital de 120 000€
TVA INTRACOM: FR 11 385 409 453
R.C.S. DRAGUIGNAN: 385 409 453 (2007 B 460)
SIRET: 385 409 453 00060 APE: 3250B

Avant de passer une commande: 1) Bien verifier la taille de la monture client.
2) Les clip-on, faces solaires et lunettes en cat. 0-1-2-4, Basse Vision et Base 8 sont réalisés sur commande et ne sont ni repris, ni échangés.
3) Les prix des clip-on et faces relevables sont en cat. 3.

GARANTIE: nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication à compter de la date de livraison.
RETOUR MARCHANDISE: dans un delais de 7 jours à compter de la date de livraison.

Prix valables jusqu'au 31/12/2023



ÉTUI RIGIDE TRANSPARENT POUR CLIP-ON
Nouveauté

PLUS DE 50 VERRES DISPONIBLES
Voir page 3